

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

A/A	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
Χωματουργικά				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-02-01-00
2	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-A	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01
4	Αποξήλωση κυβολιθοστρώτου οδοστρώματος χωρίς μηχανικά μέσα	1.4	ΟΔΝ Ν2922.1	
5	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.5	ΟΙΚ Ν20.12	ΕΛΟΤ 20
6	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαιρέσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.6	ΟΙΚ Ν20.13	ΕΛΟΤ 20
Τεχνικά έργα				
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-04-00-00
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.1-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15			ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
		2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
5	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
6	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.4-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-00
9	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.9	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.01.01.05-	
10	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-A	
11	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.11	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-04
12	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A	
13	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-01-00
14	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	2.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-07-03-00
15	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	2.15	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	
16	Υποβιβασμός ή υπερύψωση στομίων φρεατίων	2.16	ΟΙΚ Ν2233	
17	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	2.17	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-85-A	
18	Υδρορροή μεταλλική ορθογωνική 5cm*10cm	2.18	ΟΔΝ Β-60.1-A0N	
19	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	2.19	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-02-08-00-00
20	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR			

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
	41, DN 250 mm	2.20	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.05-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02
21	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων , πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	2.21	ΟΔΝ Ν2922.5.1	
22	Επισκευή τμημάτων λιθοστρώτου πεζοδρομίου δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	2.22	ΟΔΝ Ν2922.12	
23	Επισκευή φθορών ασφαλιστικού οδοστρώματος δι'ασφαλιστικού μίγματος Χρήσις ασφαλιστικού διαλύματος ΜΕ 0	2.23	ΟΔΝ Ν4720Α.2	
24	Επισκευή -Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	2.24	ΟΔΝ Ν2922.13	
25	Επισκευή τμημάτων λιθοστρώτου οδοστρώματος δια ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ κυβολίθων	2.25	ΟΔΝ Ν2922.9	
26	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	2.26	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α	
27	Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	2.27	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-4.4-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-01-00
Οδοστρώσις				
1	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-03-00
Ασφαλτικά				
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-01
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-Α	
3	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m	4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8Α.Μ-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-11-04
6	Απόξεση ασφαλιστικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2Α-Α	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-14-00
7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	4.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α	
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ				
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	5.1	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.01.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00
2	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος τουλάχιστον 80-100 W, με βραχίονα μήκους έως 2,0 m	5.2	ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.40.04Ν	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00
3	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.3	ΗΜΧ 9346	
4	Φωτοκύτταρο με ρύθμιση φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρηση	5.4	ΗΜΧ Ν9348	
5	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	5.5	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.80.01	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Αρθρο ΕΤΕΠ
6	Καλώδια τύπου Ε1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	5.6	ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.41.04	
7	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι διατομής 25 mm ²	5.7	ΗΛΜ ΚΠΤ-62.10.48.03	
8	Ιστός ηλεκτροφωτισμού μήκους 4 m	5.8	HMX N9323.1.3	
9	Φωτιστικά σώμα κορυφής αντεστραμμένου κώνου ισχύος μέχρι 50 W	5.9	ΗΛΜ NET-60.10.40.18N	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00
10	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	5.10	ΗΛΜ ΚΠΤ-60.10.01.02	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00
11	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 120 W-150 W, με βραχίονα έως 2,0 m	5.11	ΗΛΜ NET-60.10.40.12N2	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-07-02-00
12	Εύνδεση μετρητού ΔΕΗ	5.12	HMX 9347	
13	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	5.13	HMX N8897.2.11	
14	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδοφωτισμού ενδεικτικού τύπου T2	5.14	HMX N9280.4.4	
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΞΙΑΙΣΗ				
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	6.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-17.1-A	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-17.1-A
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	6.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-A	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-9.3-A
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	6.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-A	ΕΛΟΤ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-A
4	Ετύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	6.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-A	ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-07-00

ErgoWin

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16/05/2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΟΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΣΣΕΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ